

Kw 300 pc

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

| | |
|--|---|
| 出願人代理人 岡部 正夫 あて名 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-3 富士ビル602号室 | 様 |
|--|---|



PCT
国際調査機関の見解書
(法施行規則第40条の2)
[PCT規則43の2.1]

発送日
(日.月.年)

05.4.2005

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| 出願人又は代理人 の書類記号 | KW300PC | 今後の手続きについては、下記2を参照すること。 |
| 国際出願番号 PCT/J P 2004/019282 | 国際出願日 (日.月.年) 16.12.2004 | 優先日 (日.月.年) 22.12.2003 |
| 国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ H04Q7/34 | | |
| 出願人 (氏名又は名称) 株式会社 ケンウッド | | |

2005
→ 10/22

| |
|---|
| <p>1. この見解書は次の内容を含む。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 第I欄 見解の基礎</p> <p><input type="checkbox"/> 第II欄 優先権</p> <p><input type="checkbox"/> 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成</p> <p><input type="checkbox"/> 第IV欄 発明の単一性の欠如</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明</p> <p><input type="checkbox"/> 第VI欄 ある種の引用文献</p> <p><input type="checkbox"/> 第VII欄 国際出願の不備</p> <p><input type="checkbox"/> 第VIII欄 国際出願に対する意見</p> <p>2. 今後の手続き</p> <p>国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。</p> <p>この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。</p> <p>さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。</p> <p>3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。</p> |
|---|

| | |
|--|--|
| 見解書を作成した日 23.03.2005 | |
| 名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 | 特許庁審査官 (権限のある職員) 佐藤 聡史 電話番号 03-3581-1101 内線 3534 |

様式PCT/ISA/237 (表紙) (2004年1月)

第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、_____語による翻訳文を基礎として作成した。
それは国際調査のために提出された PCT 規則 12.3 及び 23.1(b) にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

- a. タイプ ☐ 配列表
☐ 配列表に関連するテーブル
- b. フォーマット ☐ 書面
☐ コンピュータ読み取り可能な形式
- c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる
☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された
☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

| | | |
|----------------|-------------|--------|
| 新規性 (N) | 請求の範囲 1 - 9 | 有 無 |
| | 請求の範囲 | |
| 進歩性 (IS) | 請求の範囲 1 - 9 | 有 無 |
| | 請求の範囲 | |
| 産業上の利用可能性 (IA) | 請求の範囲 1 - 9 | 有 無 |
| | 請求の範囲 | |

2. 文献及び説明

文献 1 : EP 0690647 A2, (AT&T Corp.) 1995.06.20, (all document)

文献 2 : WO 01/69948 A1, (MOTROLA, INC.) 2001.09.20, 第8頁33行-第9頁15行

請求の範囲 1 - 9に係る発明は、国際調査報告に引用された文献 1 及び 2 のいずれにも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。

特に、「該コントローラの各々は」「識別情報が検出されない無線端末について、識別情報の有無を外部に確認するための照会を発生」し、「該サーバは」「複数の無線端末の該識別情報がどのゾーンの該コントローラに記憶されているかを示す情報を保持し、該照会を受けたときに該識別情報が検出されていない無線端末の識別情報を記憶したコントローラを検出し、該検出されたコントローラとの交信で該識別情報が検出されていない無線端末の識別情報を確認し、該確認された無線端末に該照会を発生したコントローラからサービスを提供させる」点、又は、「該識別情報検出手段によって該移動体通信端末の識別情報が検出されなかったときに、該認証制御装置からの検索要求を、他のサイトに対応して設けられた複数のディレクトリサーバのうちで該ディレクトリ情報ツリーにおける上位又は下位に位置する物に対して転送する」点についての開示がなく、また、当業者にとって自明でもない。